



BORA 1000L



A KERTITOX BÓRA vontatott növényvédő gépcsalád szőlő- és gyümölcskultúrák, valamint komló permetezéssel történő növényvédelmére alkalmas. A gép a tartályában tárolt permetlevet elporlasztja és a permetcseppeket a védendő növényzetre juttatja. A gépen lévő állítható levegőszállítási ventilátor biztosítja, hogy a gép jó eredménnyel használható, úgy a kis sortávú szőlészetekben, mint a nagyobb sortávú, dús lombozattal rendelkező gyümölcsösökben.

- Kerék: 10/75 - 15,3"
- Hátsó közúti világítás



EAgro Kft

Magyar mezőgazdasági megoldások

Telefon: 06-70-657-79-00

E-mail: info@eagrokt.hu

Web: www.eagrokt.hu

EAgro

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI
MEGOLDÁSOK ÖNNEKI

ALAPFELSZERELTSÉG:

TARTÁLY

Permetlétartály 1000 liter - polietilén, forgó öblítőfejes tartálymosás

Tisztavizes öblítőtartály 100 liter - polietilén

Kézmosó tartály 15 liter - polietilén

Szintjelző a tartály két oldalán

PERMETLÉRENDSZER

3 hengeres membránzivattyú - 110 liter / perc (PBO 1100)

Szívó és nyomó szűrő

Kétállású szórófejtartó, kúpsugaras fúvókákkal szerelve

VEZÉRLÉS

Braglia F15 - Fülkéből vezérelhető kapcsolódoboz (két elektromos szakasz motorosan, főszelep, nyomásszabályzás)

FUTÓMŰ - VONÓRÚD

EAGRO

Merev vonórúd

Merev tengely

Kerék: 10,075/80 - R15,3

EGYÉB KIEGÉSZÍTŐK

Meghajtó kardántengely

Közúti világítás

EAgro Kft

Magyar mezőgazdasági megoldások

Telefon: 06-70-657-79-00


E-mail: info@eagrokft.hu

Web: www.eagrokft.hu



JAVASOLT VENTILÁTOROK

TÍPUS	KIVITEL	TEJESÍTMÉNY Lapátszög / Légszállítás / Lóerő igény	SZÓRÁS SZÉLESSÉG	SZÓRÁSKÉP	SZÓRÓFEJEK SZÁMA	LAPÁTOZÁS
24" FL VPL – 616 mm	LINEÁR	26° - 17.878 m ³ /h – 9,83 Le 34° - 22.015 m ³ /h – 13,3 Le 42° - 26.200 m³/h – 15,16 Le	13 x 6 m		6 + 6	MŰANYAG
28" VNS – 712 mm	KÖR	26° - 30.240 m ³ /h – 15 Le 34° - 31.787 m ³ /h – 18,5 Le 42° - 31.968 m³/h – 19 Le	15 x 6,5 m		6 + 6	MŰANYAG
28" FL VNS – 712 mm	LINEÁR	26° - 30.240 m ³ /h – 15 Le 34° - 31.787 m ³ /h – 18,5 Le 42° - 31.968 m³/h – 19 Le	15 x 6,5 m		8 + 8	MŰANYAG
32" D – 815 mm	KÖR	25° - 34.920 m ³ /h – 18 Le 35° - 41.760 m ³ /h – 27 Le 45° - 47.880 m³/h – 38 Le	17 x 7,5 m		7 + 7	ALUMÍNÍUM
32" DT – 815 mm EMELT TEJESÍTMÉNYŰ	KÖR	25° - 39.600 m ³ /h – 18 Le 35° - 47.520 m ³ /h – 27 Le 45° - 54.720 m³/h – 38 Le	18 x 8 m		7 + 7	ALUMÍNÍUM
32" FL VNS – 815 mm	LINEÁR	26° - 58.864 m ³ /h – 19,6 Le 34° - 61.806 m ³ /h – 28,3 Le 42° - 61.908 m³/h – 32 Le	18 x 8 m		8 + 8	MŰANYAG





EAgro Kft

Magyar mezőgazdasági megoldások

Telefon: 06-70-657-79-00

E-mail: info@eagrokt.hu

Web: www.eagrokt.hu

EAgro

Magyar Mezőgazdasági
Megoldások Önkénti

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK:

PERMETLÉRENDSZER

4 hengeres membránszivattyú - 154 liter / perc (PBO 1540)

Tartályba integrált vegyszerbemosó

Nagy nyomású vegyszerbemosó, tartályfedél beöntőszűrőbe rögzítve

VEZÉRLÉS

Bravo 180S permetezésvezérlő automatika

SMART SPRAY permetezésvezérlő automatika

Kertitox TREESENS rendszer - 2 érzékelővel

Kertitox TREESENS rendszer - 4 érzékelővel

Digitális tartályszint és nyomáskijelzés a fülkében

FUTÓMŰ - VONÓRÚD

Nagy hajlásszögű kardántengely

Fordulás rásegítő vonórész

Vonólap

Légfék berendezés

Kerék: 11,5/80 - R15.3

EGYÉB

Rozsdamentes ventilátor ház

Képek

EAgro Kft

Magyar mezőgazdasági megoldások

Telefon: 06-70-657-79-00

E-mail: info@eagrokft.hu

Web: www.eagrokft.hu

EAgro

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI
MEGOLDÁSOK ÖNNEKI



EAgro Kft

Magyar mezőgazdasági megoldások

Telefon: 06-70-657-79-00

E-mail: info@eagrokft.hu

Web: www.eagrokft.hu



EAGRO

EAgro Kft

Magyar mezőgazdasági megoldások

Telefon: 06-70-657-79-00

E-mail: info@eagrokt.hu

Web: www.eagrokt.hu



EAGRO