

Eurocompact



Permetezés- és Öntözéstechnika



FORRÁS GÉPEK KFT.

FÜGGESZTETT SZÓRÓKERETES PERMETEZŐGÉPEK

Alapfelszereltség:

- technológiai víztartály
- kézmosótartály
- szűrőbe épített vegyszerbemosó
- tartályöblítő
- szívóoldali szelepes szűrő
- csepegésgátlós szórófejek
- tartályleengedő golyóscsap
- keverőinjektor

Extrafelszereltség:

- tetszőleges szivattyú
- saját igényeknek megfelelő szórófejek (ütközölapos, légbeszívásos fúvókák)
- kétkerekű kocsi
- szívókosár
- önbeállós, csörlős emelésű adapter
- hidraulikus keretemelés
- meghajtó kardántengely
- mixer
- egyedi szórókeret kialakítása
- hidraulikus keretnyitás



FORRÁS 100/8



FORRÁS 200/10



FORRÁS 300/8



FORRÁS 400/10



FORRÁS 500/12



FORRÁS 600/15S



FORRÁS 800/15S



FORRÁS 1000F/18

Típus	Tartály térf. (l)	Szórókeret (m)	Szivattyú típusa (l/min., bar)	Traktor telj. (LE)	Szórófejek (db, típus)	Szakaszolások	Méreték H/SZ/M (mm)	Tömeg (kg)
FORRÁS 100	100	8 10	D82 79/20	15	15 19	2	800 1800 1100	95 105
FORRÁS 200	200	8 10	D82 79/20	18	15 19	2	1100 1800 1100	105 115
FORRÁS 300	300	8 10	D82 79/20	20	15 19	2	1100 1800 1200	110 120
FORRÁS 400	400	10	D82 79/20	28	19	2	1100 1800 1600	125
FORRÁS 500	500	10 12	D82, 79/20 D123, 120/20	34	19 24	2	1400 2500 1900	130 140
FORRÁS 600	600	12 15	D123 120/20	40	24 30	2 3	1100 1800 1100	155 185
FORRÁS 800	800	12 15	D123 120/20	55	24 30	2 3	1500 2500 2500	210 240
FORRÁS 1000	1000	12 15 16 18	D133, 130/20 D174, 170/20	80 100	24 30 32 36	2 3 4 5	1500 2000 2500 2700 2500 3200	300 340 350 450

VONTATOTT SZÓRÓKERETES PERMETEZŐGÉPEK

Alapfelszereltség:

- hidraulikus keretemelés
- légrugós keret csillapítás
- állítható nyomtáv
- technológiai víztartály
- kézmosótartály
- szűrőbe épített vegyszerbemosó
- mixer
- tartályöblítő
- szívóoldali szelepes szűrő
- nyomóoldali szűrő
- világítás
- triplex szórófej

Extrafelszereltség:

- nyomkövetős vonórúd
- szívókosár
- saját igényeknek megfelelő szórófejek (ütközölapos, kétréses, légbeszívásos fúvókák)
- habosító sorjelző
- computeres szabályzó
 - BRAVO 300 S RCU
 - BRAVO 300 S
 - BRAVO 400
- meghajtó kardántengely
- hidraulikus keretnyitás
- légfék (nyomtáv: 1,5m)
- GPS



FORRÁS 1500/18



FORRÁS 2000/18



FORRÁS 3000/18



FORRÁS 4000/24

Típus	Tartály térf. (l)	Szórókeret (m)	Szivattyú típusa (l/min., bar)	Nyomás-szabályzó	Gumiméret	Traktor telj. (LE)	Szórófejek (db, típus)	Méreték H/SZ/M (mm)	Tömeg (kg)	
FORRÁS 1000	1000	15 18	D203 209/20	ARAG 5 szak. kézi v. Comp.	11,2×20	50	30 36	TRIPLEX 11003 11004 11005	3800×3000×2600 3800×2700×2600	420 480
FORRÁS 1500	1500	15 18	D203 209/20	ARAG 5 szak. kézi v. Comp.	11,2×28	60	30 36	TRIPLEX 11003 11004 11005	4250×3000×2650 4250×2700×2650	630 690
FORRÁS 2000	2000	18 20	D274 273/20	ARAG 5 szak. kézi v. Comp.	11,2×28	70	36 40	TRIPLEX 11003 11004 11005	4250×2700×2650 4250×2700×2650	820 830
FORRÁS 3000	3000	18 20 24	D274 273/20	ARAG 5 szak. kézi v. Comp.	9,5×42 15,5×38	80	36 40 48	TRIPLEX 11003 11004 11005	4950×2700×2700 4950×2700×2700 6440×2680×2590	1150 1180 1600
FORRÁS 4000	4000	24	D274 273/20	BRAVO 300 Comp.	15,5×38	100	48	TRIPLEX 11003 11004 11005	6730×2680×2850	2400

FÜGGESZTETT AXIÁLVENTILÁTOROS PERMETEZŐGÉPEK

Alapfelszereltség:

- kikapcsolható ventilátor
- technológiai víztartály
- kézmosótartály
- szűrőbe épített vegyszerbemosó
- tartályöblítő
- szívóoldali szelepes szűrő
- csepegésgátlós ikerfúvókás szórófejek (1,2-1,5)
- tartályleengedő golyóscsap
- keverőinjektor
- tüzhorganyzott ventilátorház

FORRÁS
100 AXI



FORRÁS
200 AXI



Extrafelszereltség:

- saját igényeknek megfelelő szórófejek
- tetszőleges szivattyú választása
- légkamrás turbina
- kétkerekű kocsi
- egyedi szórókeret kialakítás
- szívókosár
- meghajtó kardántengely

FORRÁS
300 AXI



FORRÁS
400 AXI



FORRÁS
500 AXI



FORRÁS
600 AXI



FORRÁS
800 AXI



Típus	Tartály térf. (l)	Szivattyú típusa (l/min., bar)	Ventilátor (Ø mm, lapátszám)	Szórófejek (db)	Traktor telj. (LE)	Ventilátor telj. (m³/h)	Méreték H/SZ/M (mm)	Tömeg (kg)
FORRÁS 100 AXI	100	M50 50/40	600/8	10	15	20000	1000 1000 1100	138
FORRÁS 200 AXI	200	M50 50/40	600/8	10	20	20000	1350 1150 1100	155
FORRÁS 300 AXI	300	M50 50/40	600/8	10	25	20000	1350 1280 1100	160
FORRÁS 400 AXI	400	M73 70/50	800/8	12	30	30000	1400 1280 1280	181
FORRÁS 500 AXI	500	M73 70/50	800/8	12	35	30000	1500 1400 1320	191
FORRÁS 600 AXI	600	M73 70/50	800/8	12	40	30000	1500 1400 1400	195
FORRÁS 800 AXI	800	M73 70/50	800/8	12	50	30000	1520 1860 1420	242

VONTATOTT AXIÁLVENTILÁTOROS PERMETEZŐGÉPEK

Alapfelszereltség:

- kétfokozatú váltómű (1:3,6; 1:4,5 szorzási aránnyal)
- álló ventilátorlapát
- a nagynyomású részek 160 bar-os drótvásznas tömlővel szereltek
- kézmosótartály
- technológiai víztartály
- állítható nyomtáv, állítható magasság
- keverőinjektor
- lámpa
- állítható vonórúd
- nyomóoldali szűrő
- hátrabilenés-gátló
- ikerfúvókás szórófejek (1,2-1,5)

FORRÁS
1500 AXI VM



VM típusoknál:

- szívó-, nyomóoldali álló ventilátor lapát rendszer
- alsólevegő felvezetés
- ATR fúvókák mindkét oldalon



FORRÁS
2000 AXI

Extrafelszereltség:

- saját igényeknek megfelelő szórófejek, szóróívek
- tetszőleges szivattyú
- egyedi turbina kialakítása
- szívókosár
- meghajtó kardántengely
- nyomkövetős vonórúd
- computeres szabályzó

FORRÁS 2000
AXI VM



Típus	Tartály térf. (l)	Szivattyú típusa (l/min., bar)	Ventilátor (Ø mm, lapátszám)	Szórófejek (db)	Traktor telj. (LE)	Ventilátor telj. (m³/h)	Méreték H/SZ/M (mm)	Tömeg (kg)
FORRÁS 1000 AXI	1000	M104 100/50	800/8	12	60	45000	3320 1400 1520	410
FORRÁS 1000 AXIvm	1000	M135 135/50	800/8	16	60	45000	3600 1400 2000	460
FORRÁS 1500 AXI	1500	M135 135/50	800/8	12	70	45000	4200 1600 1600	480
FORRÁS 1500 AXIvm	1500	M135 135/50	800/8	16	70	45000	4500 1600 2100	530
FORRÁS 2000 AXI	2000	M135 135/50	900/8	12	80	60000	4200 1600 1700	520
FORRÁS 2000 AXIvm	2000	M155 155/50	900/8	16	80	60000	4600 1600 2200	570

ÖNTÖZŐGÉPEK

KIEGÉSZÍTŐK



FORRÁS 50/160 V

FORRÁS 63/280 R



FORRÁS 75/350

FORRÁS 110/450



FORRÁS 90/420



Típus	Tömlő hossz. (m)	Tömlő nyom. (bar)	Nyomásigény (bar)	Vízigény (l/perc)	Szórófej típusa	Megh.	Öntözési sáv (m)	Vízkiuttatás (m³/h)	Tömeg (kg)	Méret H/SZ/M (mm)
FORRÁS 50 V	160 180 200	10	3-7	120 300	AMBO	víz turb. 3 fok. váltómű 500 Nm	32-58	5-20	420 460 490	2020×1400×1410 2020×1600×1410 2020×1600×1410
FORRÁS 63	280	10	3-8	200 500	RIVER	víz turbina 3 fok. váltómű 500 Nm	40-60	6-30	600	1950×2000×2000
FORRÁS 63 R	280	10	3-8	200 500	RIVER	víz turbina 3 fok. váltómű 500 Nm	40-60	6-30	750	3200×2000×2150
FORRÁS 75	350	10	3-8	300 800	MERCURY	víz turbina 6 fok. váltómű 1000 Nm	50-90	15-50	1500	4900×2300×2770
FORRÁS 90	420	10	3-8	400 1000	BIG RIVER	víz turbina 6 fok. váltómű 1000 Nm	60-110	30-80	2100	5000×2400×3000
FORRÁS 110	450	10	3-8	700 1500	POLARIS	víz turbina 6 fok. váltómű 1500 Nm	70-120	50-100	2400	5000×2400×3300



fúvókák



öntöző szórófejek

permetező szűrők



habosítók



permetező szórófejek

szórópisztolyok



computeres szabályzók



kardántengelyek



GPS



mixerek